

| Nr | Plats | Släpvagnslift | Beskrivning | Transportmått, mm | Bredd stödben, mm | 1 tim | 1 dygn | 6- dygn |
|----|-------|----------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------|
| 21 | | Dino 105T | Arbets höjd: 10,5m Horisontalt: 6,5m Maxlast: 120kg Totalvikt: 1000kg El 220V | L: 5430 B: 1500 H: 2000 | B: 3500 | 225:- | 890:- | 625:- |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | Omme 1550 | Arbets höjd: 15,5m Horisontalt: 8,5m Maxlast: 200kg Totalvikt: 1900kg El 220V Hjuldrift | L: 6004 B: 1660 H: 1990 | B: 4120 | 340:- | 1475:- | |
| 24 | | Niftylift 120T | Arbets höjd: 12,2m Horisontalt: 6,1m Maxlast: 200kg Totalvikt: 1400kg El 220V Hjuldrift | L: 4500 B: 1500 H: 1900 | B: 3550 | | 1300:- | |
| 25 | | Niftylift 120T | Arbets höjd: 12,2m Horisontalt: 6,1m Maxlast: 200kg Totalvikt: 1400kg El 220V Hjuldrift | L: 4500 B: 1500 H: 1900 | B: 3550 | | 1300:- | |
| 26 | | Dino21 | Arbets höjd: 21m Horisontalt: 11,7m Maxlast: 215kg Totalvikt: 2440kg B: 193cm El 220V / Bensin | L: 7800 B: 1930 H: 2290 | B: 4300 | 2tim 700:- 4tim 1200:- | 2250:- | |
| 27 | | Dexter 15Z | Arbets höjd: 14,8m Horisontalt: 6,5m Maxlast: 215kg Totalvikt: 1490kg B: 180cm El 220V Hjuldrift | L: 6700 B: 1800 H: 2100 | B: 4000 | 350:- | 1575:- | 1100:- |
| 28 | | Dexter 15Z | Arbets höjd: 14,8m Horisontalt: 6,5m Maxlast: 215kg Totalvikt: 1490kg B: 180cm El 220V Hjuldrift | L: 6700 B: 1800 H: 2100 | B: 4000 | 350:- | 1575:- | 1100:- |

Skyliftar

| Nr | Plats | Släpvagnslift | Beskrivning | Transportmått, mm | 1 tim | 1 dygn | 6- dygn |
|----|-------|----------------------------|--|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 31 | | Genie Z30/20N vickbomslift | Arbetshöjd: 10,8m Horisontalt: 6,53 Maxlast: 227kg Totalvikt: 6622kg B: 120cm Batteri /el Inomhus Teleskop Jibb | L: 5110 B: 1190 H: 2000 | 325:- | 1875:- | 1315:- |
| 32 | | Genie Z51/30J vickbomslift | Arbetshöjd: 15,6m Horisontalt: 9,37 Maxlast: 227kg Totalvikt: 7210kg B: 229cm Diesel | L: 7500 B: 2290 H: 2160 | 2850:- | | |
| 33 | | Genie S-65 bomlift | Arbetshöjd: 21,8m Horisontalt: 17,1m Maxlast: 227kg Totalvikt: 10069kg B: 249cm Diesel | L: 9500 B: 2490 H: 2720 | 4250:- | | |
| 34 | | JLG450 bomlift | Arbetshöjd 15,7m Horisontalt: 7,47m Maxlast: 230kg Totalvikt: 7400kg B: 234cm Diesel | L: 6710 B: 2100 H: 2300 | | 2250:- | |
| 35 | | JLG510 bomlift | Arbetshöjd 17,8m Horisontalt: 9,48m Maxlast: 230kg Totalvikt: 7650kg B: 234cm Diesel | L: 7680 B: 2340 H: 2260 | | 2250:- | |

Bomliftar

| Nr | Plats | Typ | Beskrivning | Transportmått, mm | 1:a dygn | 6- dygn | Långtid |
|----|-------|---------------------------|--|-------------------------------|----------|---------|---------|
| 38 | | Snorkel TM12 Pelarlift | Arbetshöjd 5,5m Plattformshöjd: 3,6m B: 0,76m Maxlast: 227kg Totalvikt: 830kg Inomhus Batteri | L: 1340 B: 760 H: 1620 | 575:- | 405:- | 275:- |
| 39 | | Snorkel S3219E | Arbetshöjd 7,8m Plattformshöjd: 5,7m B: 0,81m Maxlast: 250kg Totalvikt: 1600kg Inomhus Batteri | L: 1730 B: 810 H: 2110 | 625:- | 440:- | |
| 40 | | Haulotte Compact 12DX | Arbetshöjd: 12,2m Plattformshöjd: 10m B: 1,8m Maxlast: 450kg Totalvikt: 3650kg Diesel Fyrhjulsdriven, självnivellerande | L: 2700 B: 1700 H: 2500 | 1850:- | | |

Saxliftar